


C.1000 CHARGEUR INDIVIDUEL L.3000



Dimensions: 76 x 131 x 57 mm

Poids: 0,500 Kg

Marquage: CE / E-Mark

Source d'alimentation: AC: 100/240V 50/60 Hz

Indice de Protection: IP54

Chargement: LED rouge: en charge / LED verte: chargée

C.2000 CHARGEUR POUR 2 L.3000



Dimensions: 181 x 102 x 57 mm

Poids: 0,900 Kg

Marquage: CE / E-Mark

Source d'alimentation: AC: 100/240V 50/60 Hz

Indice de Protection: IP54

Chargement: LED rouge: en charge / LED verte: chargée

C.3000 CHARGEUR POUR 3 L.3000



Dimensions: 256 x 102 x 57 mm

Poids: 1,300 Kg

Marquage: CE / E-Mark

Source d'alimentation: AC: 100/240V 50/60 Hz

Indice de Protection: IP54

Chargement: LED rouge: en charge / LED verte: chargée

www.adalit.com

C.5000 CHARGEUR POUR 5 L.3000



Dimensions: 406 x 102 x 57 mm

Poids: 2,100 Kg

Marquage: CE / E-Mark

Source d'alimentation: AC: 100/240V 50/60 Hz

Indice de Protection: IP54

Chargement: LED rouge: en charge / LED verte: chargée

CV.1000.12V CHARGEUR VEHICULE INDIVIDUEL L.3000



Dimensions: 76 x 131 x 57 mm

Poids: 0,500 Kg

Marquage: CE / E-Mark

Source d'alimentation: AC: 100/240V 50/60 Hz

Indice de Protection: IP54

Chargement: LED rouge: en charge / LED verte: chargée

CV.1000.24V CHARGEUR VEHICULE INDIVIDUEL L.3000



Dimensions: 76 x 131 x 57 mm

Poids: 0,500 Kg

Marquage: CE / E-Mark

Source d'alimentation: AC: 100/240V 50/60 Hz

Indice de Protection: IP54

Chargement: LED rouge: en charge / LED verte: chargée

www.adalit.com

CV.2000 CHARGEUR VEHICULE POUR 2 L.3000



Dimensions: 181 x 102 x 57 mm

Poids: 0,900 Kg

Marquage: CE / E-Mark

Source d'alimentation: AC: 100/240V 50/60 Hz

Indice de Protection: IP54

Chargement: LED rouge: en charge / LED verte: chargée

CV.3000 CHARGEUR VEHICULE POUR 3 L.3000



Dimensions: 256 x 102 x 57 mm

Poids: 1,300 Kg

Marquage: CE / E-Mark

Source d'alimentation: AC: 100/240V 50/60 Hz

Indice de Protection: IP54

Chargement: LED rouge: en charge / LED verte: chargée

CV.5000 CHARGEUR VEHICULE POUR 5 L.3000



Dimensions: 406 x 102 x 57 mm

Poids: 2,100 Kg

Marquage: CE / E-Mark

Source d'alimentation: AC: 100/240V 50/60 Hz

Indice de Protection: IP54

Chargement: LED rouge: en charge / LED verte: chargée

www.adalit.com